


Настройка Wi-Fi

Upvel UR-316N3G

Контактная информация Upvel: www.upvel.ru, 8 (800) 555-52-43; 8 (495) 952-52-43 (звонок платный).

Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.10.1>

Прописываем в поле Имя пользователя, пароль – **admin** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся) и нажимаем ОК.



Требуется аутентификация


«http://192.168.10.1» запрашивает имя пользователя и пароль. Сайт говорит: «.»

Имя пользователя: admin

Пароль: ●●●●●●

OK Отмена

Для настройки Wi-Fi необходимо открыть раздел **Wi-Fi сеть - Основные настройки**



SSID: Название вашей сети. Можно использовать латинские буквы и цифры

Номер канала: Auto

Скорость передачи данных: Можно ограничить если необходимо.

Базовые настройки Wi-Fi

Здесь вы можете настроить параметры подключения беспроводных клиентов к вашей Wi-Fi сети. Здесь вы можете изменить настройки шифрования и другие параметры.

Отключить интерфейс Wi-Fi

Диапазон:

Режим работы:

Тип сети:

SSID:

Ширина канала:

Боковые полосы частот:

Номер канала:

Трансляция SSID:

WMM:

Скорость передачи данных:

Подключенные клиенты:

Клонировать MAC-адрес (Один Ethernet-клиент)

Включить режим универсального репитера (Одновременная работа в качестве точки доступа и клиента)

SSID расширяющего элемента:

Пароль для Wi-Fi сети устанавливается в разделе **Настройки защиты**.

Выберите SSID: Выбираем вашу Wi-Fi сеть.

Шифрование: WPA2

Режим аутентификации: Частный (Pre-Shared Key)

Набор шифров WPA2: AES

Pre-Shared Key: Прописываем пароль для Wi-Fi сети. Может содержать латинские буквы и цифры. Минимальная длина пароля 8 символов.

Настройки безопасности беспроводной сети

На этой странице вы можете настроить функцию защиты вашей беспроводной сети от нежелательных вторжений. Включите режим WEP или WPA, чтобы защитить вашу сеть от злоумышленников.

Выберите SSID:

Шифрование:

Режим аутентификации: Корпоративный (RADIUS)
 Частный (Pre-Shared Key)

Набор шифров WPA2: TKIP AES

Формат Pre-Shared Key:

Pre-Shared Key: